




## 16-Kanal 10/100 Mbit managed PoE+ Switch

Art: 14344

- 16-Kanäle PoE+, 10/100M
- 230 Watt PoE / max.30 Watt pro PoE Port
- 2 Uplink-Ports (1Gbps)
- Fern-Konfigurierung über unsere kostenlose VMS-Software möglich
- E-PoE, Leitungslänge bis 250m möglich
- Blitzschutz: 4KV
- Uplink/Downlink pro Port: 1000 Mbit
- Logfiles, Statistiken, PoE Ein/Aus pro Kanal über VMS
- 19" Rack-Halterungen sind im Lieferumfang enthalten

Artikel	14344	
Anschlüsse	PoE	16x 10/100Mbps PoE+
	Uplink	2x 100/1000Mbps
	Patchkabel	RJ-45, UPT Cat-5 oder höher
	Übertragungsdistanz	Bis zu 250m
Netzwerk	Standard	IEEE 802.3802.3x802.3u802.3az
	PoE Leistungsaufnahme	Max. 30 Watt / Port
	Power Budget	230 Watt
Daten	Internes Netzteil	100~240VAC 50/60Hz Max4A 52V/4.8A 250W/G0493I(Gospower)
	Leistungsaufnahme	
	Abmessungen (BxTxH)	440*221*44mm
	Gewicht	2,86Kg
	Betriebstemperatur	0°C-40°C
	Luftfeuchtigkeit	10-90% Relativ
Konstruktion	Metall	
Zubehör	Mitgeliefert	Kaltgerätekabel, 19" Befestigungen
	Notwendig	N/A
	Optionales	N/A

## Abmessungen



## Befestigung



19" Befestigungen enthalten