


LCD-TFT-Farbmonitore für 19" Montage

Art. Nr. 20830 Modellbezeichnung VC-LCD-2x7HPF

2 x 7" / 17 cm LCD-TFT-Farbmonitor in A - Grade Qualität für 19" Einbau (2HE)



VDE (EMC

Diese 2 x 7" / 17 cm LCD-TFT-Farbmonitore eignen sich zum universellen Einbau in einem 19" Schrank. Die kleinen Abmessungen, die geringe Leistungsaufnahme und das niedrige Gewicht erlauben die harmonische Integration in eine anspruchsvolle Architektur bzw. Einrichtung.

Zuverlässigkeit und Qualität im Dauerbetrieb bei extrem hoher Auflösung und ein scharfes, kontrastreiches Bild sind die wesentlichen Merkmale dieser Monitore.

Technische Daten

Kontrast

Bauform 19" Metallgehäuse (Einbau, 2HE)

Bildschirm 7" / 17 cm (2 x)

Format 4:3, 16:9 und 16:9 linear

 Pixel
 1440 x 234

 Blickwinkel (Hor./ Vert.)
 +-45° / +-30°

 Displaygröße in mm
 154,08 x 86,58

 Ansprechzeit
 12 ms

 Signal/Rausch-Abstand
 > 62 dB

 Leuchtdichte (CCTF)
 500 cd/m²

Standard PAL/NTSC
Synchronisation Intern (FBAS)
Videoeingang (je Monitor) 1 Vss / 75 Ohm

Videoanschluß (je Monitor) 2 x Videoeingang (umschaltbar)

300:1

1 x Videoausgang

Sonderfunktionen Spiegelbildumschaltung (hor. u. vert.)

OSD-Menü

Zubehör (enthalten) Netzteil

19" Einbaurahmen (schwenkbar)

Schutzart / Klasse nach VDE EN 60065 + 60950 / Klasse 3 Störemissionen entspr. EN 50081-1, EN 50022 Klasse 3

Störfestigkeit entspr. EN 50082-2, IEC-801

MTBF 30.000 Stunden
Leistungsaufnahme 12 V / 10 Watt
Betriebstemperatur 0 - 60°C
Max. Luftfeuchtigkeit 85 %

Abmessungen (B x H x T) 489 x 132 x 66 mm

Gewicht 1,9 kg

Hinweis:

Die Anschlüsse für Video 1 + 2, Video OUT und die 12V DC-Buchse befinden sich an der Rückseite des Monitors. Jeder Monitor kann auch einzeln betrieben werden.